

PIQUETS ET RONDINS

- Les piquets et rondins traités en autoclave garantissent résistance et longévité.
- Pin fraisé (cylindrique) traité en autoclave pour **classe d'emploi 4** (selon normes EN 335).
- Ils sont vendus en palette ou au détail.
- Possibilité d'épointage, de perçage ou de mise à longueur spéciale, sur demande.

Dimensions (cm) Diamètre	Rondins Longueur	1/2 rondins Longueur	Piquets traités ou non traités Longueur
5	/	/	150, 175, 200, 225 ou 250
6	200, 250 ou 300	200, 250 ou 300	150, 175, 200, 250 ou 300
8	200, 250 ou 300 ou 400	200, 250 ou 300 ou 400	150, 175, 200, 250 ou 300
10	200, 250 ou 300 ou 400	200, 250 ou 300 ou 400	150, 175, 200, 250 ou 300
12	200, 250 ou 300 ou 400	200, 250 ou 300 ou 400	
14	200, 250 ou 300 ou 400	200, 250 ou 300 ou 400	
16	200, 250 ou 300 ou 400	200, 250 ou 300 ou 400	
18	200, 250 ou 300 ou 400	200, 250 ou 300 ou 400	
20	200, 250 ou 300 ou 400	200, 250 ou 300 ou 400	



Les rondins conviennent particulièrement à la confection de barrières, au tuteurage des jeunes arbres ou à la réalisation de structures en bois (abris, garages...). Les rondins en bois fabriqués et traités par SIRA sont fraisés pour être parfaitement rectilignes et esthétiques.



BORDURES

- En pin traité **classe 4**
- Garantie de traitement 10 ans
- Dimensions (en 1/2 rondins rouleaux de 2ml) :
Ø5cm / H 20cm
Ø7cm / H 30cm ou H 40cm



SCIAGES et TRAVERSESES

Pour la réalisation de charpentes, de planchers ou de structures en bois pour l'extérieur, SIRA propose des traverses, poutres, chevrons et planches en résineux traités en autoclave, capables de résister aux pires agressions climatiques. Idéal pour toutes constructions ou structures extérieures en bois. Résineux traités autoclave pour **classe 3 et 4** (normes EN 335). Garantie de traitement 10 ans.

DÉSIGNATION		Section (mm)	Classe d'emploi	Essence
CHEVRONS	Bruts	40/60	4	Pin
		55/80		
		50/100		
	Rabotés	42/70	4 (naturel)	Pin ou Douglas
		45/70	4	
		35/85	3	
		58/120	4	
		70/70		
		90/90	3 ou 4	
		120/120	4	
145/145				
Contrecollés	120/120	3	Résineux	
	140/140			
LITEAUX	Bruts	27/40	3	Résineux
	Rabotés	45/45	3	Douglas
PLANCHES*	Brutes	15/ toutes largeurs	3	Résineux
		20/200	4	Pin
		27/100	Cl3 (3 à 4m) et	Résineux
		27/150		
		27/200	Cl4 (2 à 2,4m)	
POUTRES	Brutes	75/150	3	Résineux
	Rabotées	70/195	4	Pin

* Autres planches rabotées (voir lames de terrasses en résineux)

Possibilités de sur mesure

TRAVERSESES	Section (mm)	Longueur (m)	Protection
Pin	120/200	2.4 et 3	Autoclave vert ou marron
Pin	150/200	3	Autoclave vert ou marron
Chêne	100/200	2.6	Naturelle** ou autoclave marron
Chêne	130/220	2 et 2.6	Naturelle** ou autoclave marron

** essence imputrescible = naturellement résistante aux insectes et moisissures.



réalisation Sarl Guillon Frères


Pour les entourages de piscines, jardins, terrasses..., le montage des barrières et clôtures en bois est facile à réaliser avec les éléments préfabriqués en pin raboté, traité autoclave pour **classe 3 et 4** (normes EN 335). Garantie de traitement 10 ans.

Barrières en rondins pré-perçés

- Disponible sur demande, avec 1 ou plusieurs lisses
- A partir de 6 cm à 14 cm de Ø, et de 200 à 400 cm de longueur (Voir toutes les dimensions possibles sur page «Rondins»)
- Fabriquées à partir de rondins en pin fraisés et traités autoclave (classe d'emploi 4)



Éléments en rondins pré-montés ▼



Barrières pivotantes et Portillons



Barrières droites

Éléments de la barrière droite	Dimensions (mm)
Balustre demi-ronde (travées complètes de 1,90 m de long.)	22 x 115 x 1100
2 traverses de soutiens	35 x 85 x 1900
Poteaux pointe de diamant	90 x 90 x 1500



PANNEAUX

Les panneaux en bois, palissades, claustras ou brises-vue SIRA sont élégants et particulièrement solides et durables. Ces panneaux en bois permettent de se protéger efficacement du vent, de décorer votre jardin ou de préserver votre intimité.

Panneaux modulables

Douglas traité marron ou vert en autoclave **pour classe 3**.
Garantie de traitement 10 ans.

Panneaux composés de :

- Planche rabotée bouvetée 28 x 100 2/2,40/3 m
- Poteau raboté rainuré et pointe diamant 90 x 90 2 à 3 m
- Chevron rabotés de couverture 45 x 75 2/2,40/3 m
- Accessoires pieux, platines, pointes de diamant galvanisées ...



Panneaux en bois brut

Pin sylvestre traité marron ou vert en autoclave **pour classe 4**.
Garantie de traitement 10 ans.

Panneaux composés de :

- Planche 27x150 2 m
- Poteau coupe en biais 100x100 2/2,50 m
- Visserie fournie



Claustras et Persiennes

En résineux traité **classe 3**, garantie de traitement 10 ans
2 dimensions :

- Rectangulaire : 90 x 180
- Carré droit ou arrondi : 180 x 180



Palissade bambou

Les clôtures sont constituées de tiges de bambou entier. Les tiges sont assemblées de façon jointive par des fils invisibles en acier galvanisé. Le haut des tiges se termine par un nœud étanche et robuste.

H. 1.20m ou 1.8m, rouleau de 2ml

- Bambou naturel clair : Ø 3 cm

BARDAGES

Les bardages offrent une solution pour assurer une protection efficace de vos façades et profitent de l'aspect chaleureux et écologique du bois.
Le choix étendu d'essences et de traitements permet à chacun de trouver ce qui correspond le plus à son goût.

- **ÉPICÉA TRAITÉ :**

Épicéa traité par autoclave **aspect vert ou aspect marron**. Traitement **classe 3**. Garantie de traitement 10 ans.

dimensions (mm) 21 x135 Profil élégie - choix AB



- **DOUGLAS TRAITÉ :**

Douglas du Massif Central traité par autoclave **aspect vert ou aspect marron**. Traitement **classe 3**. Garantie de traitement 10 ans.

dimensions (mm)

21 x130
Profil Louisiane



- **DOUGLAS ROUGE (hors aubier) :**

Douglas du Massif Central. Couleur orangée.
Naturellement durable **classe 3**.

dimensions (mm) 21 x130
Profil Louisiane



BARDAGES

- MÉLÈZE :**

Mélèze de Sibérie. Couleur beige jaune.
Naturellement durable : **classe 3**.

dimensions (mm)

21 x135
Profil élégie - choix AB



- RED CEDAR (hors aubier) :**

Essence provenant d'Amérique du Nord.
Naturellement durable **classe 3**.

dimensions (mm) 18 x180 Profil élégie
WRC Clear II



- SAPIN BROSSÉ TEINTÉ :**

Sapin, fil très droit, grain fin et régulier.
résiste aux attaques des insectes et champignons
Traitement **classe 3**.
Garanti de finition 5 ou 10 ans selon coloris

dimensions (mm) 21 x 145 x 3960



Iceberg	Gris Souris	Ton Pierre	Ardoise
Gris Clair	Grenat	Blizzard	Écorce

LAMES DE TERRASSE

Les planchers de terrasses en bois permettent d'aménager les espaces de vie extérieurs en profitant de l'aspect esthétique et confortable du bois.

La multitude de lames pour les terrasses en bois proposée par SIRA, vous permet de choisir entre plusieurs essences, nuances de couleurs, et différents types de protection contre les intempéries.

Des lames de terrasse en **pin traité autoclave**, aux lames en **bois exotique**, en passant par les **essences naturellement imputrescibles**, telles que l'ipé ou l'acacia, toute une gamme de planchers bois est disponible et facile à poser.


Les longueurs de lames et chevrons sont variables selon nos approvisionnements. Nous consulter pour plus de détails.

LAMES ESSENCES PIN

• PIN SYLVESTRE TRAITÉ :

Pin du Nord traité par autoclave **aspect vert ou aspect marron**. Traitement **classe 4** : résiste dans l'eau, dans le sol ainsi qu'aux attaques des insectes et champignons. Garantie de traitement 10 ans.

dimensions (mm) 21 x 120 ou 21 x 95
 28 ou 45 x 145 lisse ou strié




réalisation Envie bois

• PIN MARITIME TRAITÉ (sans noeud) :

Pin français traité par autoclave **aspect marron**. Traitement **Classe 4**. Garantie de traitement 10 ans.

dimensions (mm) : 22 x 120 biseauté
 lisse ou strié



réalisation Valente (groupe Cheval)

LAMES ESSENCES PIN

- PIN RADIATA (sans noeud) :**

Le Pin Radiata est une essence en provenance de Nouvelle Zélande. Traitement autoclave : **Classe 4**
Garantie de traitement 10 ans.

dimensions (mm) 28 x 140 profil lisse et strié réversible
ou 21 x 90 profil lisse



- PIN THERMO-CHAUFFÉ :**

Pin sylvestre traité thermiquement :
Classe 4
Aspect marron. Fixation par clips barette

dimensions (mm) 28 x 118 profil droit lisse
Choix A



Pin sylvestre traité thermiquement :
Classe 4
Aspect marron. Fixation par clips

dimensions (mm) 26 x 140 profil droit lisse
Choix A



LAMES ESSENCES RÉSINEUSES

- **DOUGLAS TRAITÉ :**

Douglas français. Couleur orangée. Bois stable avec très bonne durabilité naturelle. Traité par autoclave **aspect marron : Classe 3.**

dimensions (mm) 28 x 145 profil lisse



- **MÉLÈZE :**

Couleur beige jaune. Essence originaire de Sibérie. Bois dur très durable, solide et stable : **Classe 3**
Qualité naturelle hors aubier.

dimensions (mm)
27 x 145 profil lisse ou strié



LAMES ESSENCES FEUILLUES

• ACACIA :

Sa couleur est claire, bois jaune brunissant à la lumière. Le robinier faux-acacia est l'une des essences les plus durables de nos régions. Densité de 750 à 800 kg /m³. Essence imputrescible = naturellement résistante aux insectes et moisissures. Bois dur avec une très bonne durabilité naturelle : **classe 4**

dimensions (mm) 22 x 120 profil droit ou biseauté
 22 x 90 profil biseauté



ACCESSOIRES LAMES

VIS INOX

- A2 résineux 4,5/60
- A2 marron résineux 5/60
- A2 marron bois exotique 5/50
- A4 marron bord de mer 5,5/50



CHEVRONS DE SOUTÈNEMENT

- Pin traité cl4 40 x 60 mm
- Pin traité cl4 45 x 70 mm
- Pin traité cl4 50 x 100 mm
- Pin traité cl4 55 x 80 mm
- Exotique cl4 42 x 70 mm

PLOTS RÉGLABLES POUR LAMBOURDES

- 20 /30 mm sac de 60 pièces
- 40 /65 mm sac de 60 pièces
- 50/80 mm sac de 60 pièces
- 80/140 mm sac de 40 pièces
- 140/230 mm sac de 40 pièces




Autres hauteurs possibles suivant approvisionnement

LAMES ESSENCES EXOTIQUES

• IPE :

Couleur brune. Grain fin à moyen. Densité de 1050 kg /m³. Essence imputrescible = naturellement résistante aux insectes et moisissures. Bois très dur, très stable avec une très bonne durabilité naturelle : **classe 4**.

dimensions (mm)	21 x 145 ou 21 x 120 profil droit lisse 21 x 145 profil biseauté, lisse ou strié
Caillebotis (m)	1 m x 1 m 0,50m et 0,50m profil strié 2V



• BAMBOU thermo traité : (x-treme MOSO)


Le Bambou est une plante à pousse rapide, c'est une ressource écologique. Rainure et languette en tête, et un ajustement sans espace permet un aspect plus harmonieux.

Installation rapide avec clips et vis inox.

Densité de 1.200 kg /m³. Bois dur avec une très bonne durabilité naturelle.

La seule terrasse en bambou certifiée **classe 4**, garantie 10 ans.

- Une stabilité exceptionnelle : pas de torsion, dilatation très faible.
- Un produit écologique au bilan CO₂ neutre sur l'ensemble de son cycle de vie.
- Une résistance au feu Euroclasse Bfl-S1.
- Lame réversible lisse ou striée.
- Après l'installation, il est préconisé l'application d'un saturateur PROTEXT / couleur teck - DURIEUX.



LAMES COMPOSITES

● **LAMEO** : *Lame réversible xtra lameo*

- Profil alvéolaire creux
- Section : 25 x 145 x 3400
- Pose avec clips
- Finition 1 : face striée / brossée
- Finition 2 : face striée / veinée

- Composition :

- 55 % farine de peuplier
- 30 % polyéthylène haute densité
- 15 % antioxydant, antimicrobien, pigment



● **MEGAWOOD** :

Lame pleine face lisse antidérapante

- Composition :
 - 75% de fibres de bois
 - 25% de polymères et d'additifs haut de gamme
- Section : 19 x 193 x 4000



MOBILIER

Ces **mobiliers d'extérieur en bois** permettent d'aménager tous vos lieux de détente. Pratiques et durables ils sont en pin traité par autoclave **classe 4 vert ou marron**. Livrés en kit avec la quincaillerie.

• TABLES & BANCS :

Rectangulaire, attaché en **2 m** avec bancs
E = 45 / H = 740
l = 1600 / L = 2000



Rectangulaire en **2,50 m** avec bancs (**PMR**)
E = 45 / H = 780
l = 1650 / L = 2500



- Table rectangulaire en **1,95 m**
- Banc avec dossier en **1,95 m**
- Banc simple en **1,95 m**

• BANCS demi-rondins :

Avec dossier en 1,80 m
demi-rondins D. 100 mm



Simple en 1,80 m
demi-rondins D. 100 mm



Avec dossier armature
galvanisée en 2 m.

• POUBELLE :

Dimensions (mm)
H=820 / l=550 / L=550



MOBILIER

• PERGOLA :

Petite pergola : dimensions (mm)
chevrons 90 x 90
L 2100 / H 2200 / P 1100



Grande pergola : dimensions (mm)
chevrons 90 x 90
L 3000 / H 2500 / P 3000



• JARDINIÈRES :

Vissées :
dimensions (mm) - H = 500

- 500 x 500
- 1000 x 500
- 1500 x 500
- 1800 x 500

Tonneau :
D. 400 mm - H = 400



Emboitables : (livrées en kit)
dimensions (mm) - H = 470

extérieur	intérieur
• 600 x 600	• 350 x 350
• 600 x 800	• 350 x 550
• 600 x 1200	• 350 x 950
• 800 x 800	• 550 x 550
• 800 x 1200	• 550 x 950
• 1200 x 1200	• 950 x 950

